



SOUSEDNÍ OBJEKT
NA PARC. Č. 5161

SOUSEDNÍ OBJEKT NA PARC. Č. 5155

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE OBJEKTU



POZNÁMKY:

- SKRÝVKA ORNICE JE DO HLOUBKY cca 200mm.
- ZÁKLADOVÉ PÁSY JSOU PROVEDENY Z BETONU B15.
NA VNĚJŠÍCH OBVODOVÝCH STĚNÁCH ZÁKLADU ZATEPLENY XPS TL. 80mm.
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 150mm JE Z BETONU B20, A JE VYZTUŽENA PŘI HORNÍM LÍCI DESKY KARI SÍTÍ (OKA 150x150Ø6mm).
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP MEZI ZÁKLADY NUTNO ŘÁDNĚ ZHUTNIT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K VYTVOŘENÍ VZDUCHOVÝCH KAPES A NÁSLEDNĚ K POKLESŮM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVIDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- JAKO OCHRANA PROTI VODĚ, RADONU A ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE POUŽIT např. HYDROIZOLAČNÍ FOLIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ.

LEGENDA:

- HRANA ZÁKLADŮ
- - - - - HRANA STĚN PŘÍZEMÍ
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM
- 0,410 HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- 1,310 HRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

Jan Šimek
projektant pro pozemní stavby

telefon: +420 774 334 210
e_mail: H.simek@email.cz

Projektová činnost ve výstavbě a poradenství

Autorizační razítko:

Paré:

Projektant:	Jan Šimek	Číslo zakázky:	2016005
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DUR; DSP
Autorizovaná osoba:	, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese:	STAVBA
Investor:	JOP Invest s.r.o., V Zátíší 301/10, 586 01, Jihlava	Datum:	leden 2017
Místo stavby:	k.ú. Jihlava, číslo stavební parcely 5158	Počet formátů:	6x4
Stavba:		Měřítko:	1:50
	STAVEBNÍ ÚPRAVY BD V ul. U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ č.p. 2353 v JIHLAVĚ, na st. parc. 5158, k.ú. Jihlava	Stavební objekt:	S01

Obsah výkresu:

PŮDORYS ZÁKLADŮ – NOVÝ STAV

Číslo výkresu:

8.