



OBJEKT MÍSTNOST	PLOCHA (m ²)	ŠÍŘKA VÝŠKA (mm)	POVRCHY		TYP A VÝŠKA OBRÁDKU (mm)	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ	STŘEŠNÍ		
0.01 SKLAD	11,40	24,50				
0.02 SKLEP	11,10	24,50				
0.03 SKLEP	2,30	2100				
0.04 TERASA	8,10	2400				


1	Keramická dlažba	1	Vápenná štuková omítka + malba - barva bílá
---	------------------	---	---

- STROPY

1 Keram.sokl v=80 mm

- 1 Vápenná štuková omítka + malba - barva bílá
- 2 Štuk, omítka na lepidlo s perlinkou - barva bílá

	STAVAJÍCÍ KONSURKCE
	-
	KONSURKCE A VYBOURÁNÍ
	ZDVO YTONG VO P2 - 300 (3175/24/4/599)
	F4=25 MPa NA MALTU YTONG
	ZDVO YTONG P3=450 (330/24/4/599)
	F4=25 MPa NA MALTU YTONG
	ZDVO Z PLANKY CHEL (P (2900/14/0x65)
	P 15 MPa NA MC 5 MPa
	ŽELEZOBETONOVÉ ZDVO Z VYAROVK B18 TL 4,00 mm
	BETON (C 29/30, DCL 1035 (R)
	PROSTÝ BETON
	C 17/25 - X0
	ŽELEZOVÝ BETON KROUŠTICKÝ
	KONSURKCE Z SM GRB 12,5 mm
	OK ROSTI KAMENNÁ TL 80 mm
	DŘEVĚNÉ KONSURKCE
	TR ŘEZIVA SH T1, R=2 MPa
	HOLŇANÝ NASP
	STŘEŠKOPÍSEK, SÚT
	PÍSEK S HLINOU f4 F4,6, Rd=20 MPa
	ROSTLÝ TERÉN
	TEPELNÉ ZDOLACE
	POLSTVNĚ EPS, ORSL (MW)
	HYDROZDOLACE



Hlavní projektant			
Zodpovědný projektant	Návrh	Kresil	Kontroloval
Ing. Tomáš Kejřik	Ing. Tomáš Kejřik	Ing. Tomáš Kejřik	Ing. Tomáš Kejřik

Kraj	Obec: Brno - Zidenice
: Jihomoravský	

parc.č.4661, 4662, k.ú. Zidenice, okres Brno - město

Část : D.1 Dokumentace stavebního objektu \ D.1.1 Arch.-stav. řešení \ D.1.1b Výkresy
SO : SO 01 Budova

Název výkresu :

PŮDORYS 1. PP

Měřitko :

su :

b-02