



PŘÍPOJKA:
PŘÍPOJKA ELEKTRO JE JIŽ PROVEDENA A UKONČENA NA HRANICI POZEMKU V POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ NA FASÁDĚ.

ELEKTROMĚŘ:
JE OSAZEN JEDEN TŘÍFÁZOVÝ A JEDEN JEDNOFÁZOVÝ ELEKTROMĚŘ. V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU ELEKTROMĚRY PŘESUNUTY DO PROSTORU POD SCHODIŠTĚ A BUDE ZDE UMÍSTĚNO 6x ELEKTROMĚŘ+ HDO (BYTY) A 1x ELEKTROMĚŘ BEZ HDO (SPOLEČNÉ PROSTORY).

VNITŘNÍ ROZVOD:
OD ELEKTROMĚŘŮ BUDOU PROVEDENY PŘÍVODNÍ KABELY K JEDNOTLIVÝM BYTOVÝM ROZVADĚČŮM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTŮ. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ BUDE ODSOUHLASENO A UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM PŘED REALIZACÍ. KONKRÉTNÍ TYPY VYPÍNAČŮ, SVÍTIDEL A SPOTŘEBIČŮ BUDE UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM PŘED REALIZACÍ.
NA CHODBĚ ZA VSTUPEM DO OBJEKTU BUDE TLAČÍTKO TOTAL STOP. NA CHODBÁCH BUDE PROVEDENO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 400/230V, 50 Hz 400V, TN – S
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, PROUDOVÝ CHRÁNIČ DLE ČSN 332000–4–41 ed.2.
UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD – VIZ.SAMOSTATNÁ ČÁST PD.

LEGENDA:

- LED SVÍTIDLO IP20 STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20, IP44
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1, IP20, IP43
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, ŘAZENÍ 5 (LUSTRÁK)
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ 6 (SCHODIŠTÁK)
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, ŘAZENÍ 7
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE, TŘÍFÁZOVÝ PŘÍVOD
- ZÁSUVKA 230 V/16A, IP20, IP44

- 2x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MULTISPLITOVÁ DAIKIN (2MXM40M) O VÝKONU 4kw
UCHYCENÁ NA KONZOLÁCH NA FASÁDĚ.
MOŽNOST PŘIPOJENÍ AŽ DVOU VNITŘNÍCH JEDNOTEK KE KAŽDÉ JEDNOTCE.
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 50dB.

- NOVÝ BYTOVÝ ROZVADĚČ, UMÍSTĚNÝ NADE DVEŘMI.

- NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED, 3W, IP20, AUTOTEST S PIKTOGRAMEM.

- ODVĚTRÁNÍ WC, NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MULTIVAC E–STYLE 100 BBT, KULIČKOVÁ
LOŽISKA, ZPĚTNÁ Klapka, ČASOVÝ DOBĚH. VÝKON 95m3/HOD, POTRUBÍ DN125. NA FASÁDĚ
NEREZOVÁ MŘÍŽKA. SPOUŠTĚNÍ SAMOSTATNÝM SPÍNAČEM + ČASOVÝ DOBĚH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
3.01	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA		9,50m ²
3.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA		3,80m ²
BYT č.1				
3.03	PŘEDSÍŇ	PVC		7,20m ²
3.04	ŠATNA	PVC		15,0m ²
3.05	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	3,70m ²
3.06	POKOJ	PVC		23,9m ²
BYT č.2				
3.07	PŘEDSÍŇ	PVC		9,80m ²
3.08	ŠATNA	PVC		10,2m ²
3.09	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	5,20m ²
3.10	POKOJ	PVC		18,7m ²
UŽITNÁ PLOCHA				107,0m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				153,5m ²

VYPRACOVAL	ing.David Jiruš	ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ	
STAVEBNÍK	SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLÍN, 28002		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560		DATUM 02/2022
ODDÍL:	D.1.4.d. ELEKTROINSTALACE		Č.ZAKÁZKY 02/2022
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP - nový stav		STUPEŇ PD STAVEBNÍ POVOLENÍ
		KOPIE	MĚŘÍTKO: 1:75
			ČÍSLO VÝKRESU: D1.4d-3