



ZDROJ PITNÉ VODY:
MĚSTSKÝ VODOVOD – PŘÍPOJKA JE PROVEDENA – ZŮSTAVÁ BEZE ZMĚN.

VODOMĚŘ:
VODOMĚŘ BUDE PŘEMÍSTĚN Z m.č.1.09 DO m.č.1.02. ZA VODOMĚREM BUDOU OSAZENY PODRUŽNÉ VODOMĚRY PRO JEDNOTLIVÉ BYTY.

VNITŘNÍ ROZVOD:
VODOVODNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PPR PN20. POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLOACÍ MIRELON – TEPLÁ VODA V TL.20mm, STUDENÁ VODA IZOLOACÍ V TL.10mm (VČETNĚ KOLEN).
POTRUBÍ BUDE VEDENO POD PODLAHOU (NAD SDK PODHLEDEM 2.NP).

ZDROJ TOPNÉ VODY:
TOPNÁ VODA BUDE OHŘÍVÁNA V ELEKTRICKÉM KOTLI PROTHERM RAY O VÝKONU 6kW.

TUV:
TUV BUDE OHŘÍVÁNA V ELEKTRICKÉM BIOLERU DRAŽICE OKCE O OBJEMU 125L.

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:
JSOU NAVRŽENY VŠEOBECNĚ, JEJICH PŘESNÉ URČENÍ PROVEDE STAVEBNÍK PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU A MYČKY UPŘESNÍ STAVEBNÍK PŘED PROVÁDĚNÍM INSTALACÍ (PO DŮKLADNÉM ROZMYŠLENÍ USPOŘÁDÁNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY).

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TUV – TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

- AP** – AUTOMATICKÁ PRAČKA, HL405ECO – PODOMÍTKOVÝ SIFON + PŘÍPOJENÍ VODY
- DB** – DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- UB** – UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- WC** – ZÁVĚSNÉ WC – PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE GEBERIT DUOFIX
- SB** – SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PODOMÍTKOVÁ
- EB** – ELEKTRICKÝ BOILER DRAŽICE OKCE 125L.
- M** – MYČKA – ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
3.01	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA		9,50m ²
3.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA		3,80m ²
BYT č.1				
3.03	PŘEDSÍŇ	PVC		7,20m ²
3.04	ŠATNA	PVC		15,0m ²
3.05	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	3,70m ²
3.06	POKOJ	PVC		23,9m ²
BYT č.2				
3.07	PŘEDSÍŇ	PVC		9,80m ²
3.08	ŠATNA	PVC		10,2m ²
3.09	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	5,20m ²
3.10	POKOJ	PVC		18,7m ²
UŽITNÁ PLOCHA				107,0m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				153,5m ²

VYPRACOVAL		ing.David Jiruš		ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ	
STAVEBNÍK		SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLÍN, 28002			
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560		DATUM	02/2022
ODDÍL:				Č.ZAKÁZKY	02/2022
D.1.4.a ZTI - VODOVOD		KOPIE	STUPEŇ PD	STAVEBNÍ POVOLENÍ	
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 3.NP - nový stav			1:75	D1.4a-3	