



LEGENDA:

----- POTRUBÍ SPIRO DN125, VEDENÉ NAD SDK PODHLEDEM, VYSPÁDOVANÉ SMĚREM VEN DO FASÁDY.

☐ ODVĚTRÁNÍ WC, NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MULTIVAC E–STYLE 100 BBT, KULIČKOVÁ LOŽISKA, ZPĚTNÁ Klapka, ČASOVÝ DOBĚH. VÝKON 95m3/HOD, POTRUBÍ DN125. NA FASÁDĚ NEREZOVÁ MŘÍŽKA. SPOUŠTĚNÍ SAMOSTATNÝM SPINAČEM + ČASOVÝ DOBĚH.

NA DVEŘÍCH DO NUCENĚ ODVĚTRÁVANÝCH PROSTOR BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY 455x90mm NEBO BUDOU DVEŘE PODŘÍZNUTY NA MEZERU 15mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
2.01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA		9,80m²
2.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,20m²
BYT č.1				
2.03	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,50m²
2.04	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,80m²
2.05	KUCHYŇ	DŘEVĚNÉ PARKETY		25,6m²
2.06	POKOJ	DŘEVĚNÉ PARKETY		25,5m²
BYT č.2				
2.07	SPIŽ	PVC		1,60m²
2.08	KUCHYŇ	DŘEVĚNÉ PARKETY		15,4m²
2.09	CHODBA	PVC		2,50m²
2.10	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	4,60m²
2.11	POKOJ	DŘEVĚNÉ PARKETY		18,9m²
UŽITNÁ PLOCHA				111,4m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				153,5m²

VYPRACOVAL		ing.David Jiruš		ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ	
STAVEBNÍK SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLIN, 28002					
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560		DATUM	02/2022
ODDÍL: D.1.4.c. VZDUCHOTECHNIKA				Č.ZAKÁZKY	02/2022
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - nový stav		KOPIE	STUPEŇ PD	STAVEBNÍ POVOLENÍ	
			MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4c-2	